

Подключение iSCSI хоста на СХД под управлением Aerodisk

- Перейти в меню **Блочный доступ - iSCSI - Группы**

ISCSI

Таргеты Инициаторы **Группы** Маппинг

ISCSI Группы Создать группу


Показать 25 записей Поиск:

Имя группы	Таргет	Логические тома	Инициаторы
node4	iqn.2014-07.ru.qtech:platformix	R05/data01 R05/data02	iqn.1993-08.org.debian:01:9b31bc4536f
node2	iqn.2014-07.ru.qtech:platformix	R05/data01 R05/data02	iqn.1993-08.org.debian:01:31b5a7546e66
node3	iqn.2014-07.ru.qtech:platformix	R05/data01 R05/data02	iqn.1993-08.org.debian:01:685c1d0e921
node1	iqn.2014-07.ru.qtech:platformix	R05/data01 R05/data02	iqn.1993-08.org.debian:01:d86eb927e2e9


← Предыдущая 1 Следующая → Записи с 1 по 4 из 4 записей

Открыть журнал Выполняется процессов: 0


- Нажать **Создать группу** и ввести IQN и имя хоста



- Перейти в меню **Блочный доступ - iSCSI - Маппинг**



- Нажать **Создать Маппинг** и выбрать какие тома каким серверам будут презентованы



iscsi, aerodisk

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

https://micronode.ru/domestic/aerodisk/guide/add_iscsi_host

Last update: **2022/08/29 07:21**

