

Заводские пароли Hitachi Storage

Hitachi Ops Center

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
Ops Center portal	sysadmin	sysadmin		
Ops Center OVA	root	3k0\$Pe9dJyjy29HAi2mS	Доступ в консоль и через SSH	
Ops Center VAM	service	Chang3Me!	Virtual Appliance Manager	

HCP

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
HCP G-node	install	Chang3Me!		
HPC S-node	admin	Start123!	WEB GUI	

NAS

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
Hitachi NAS GUI	admin	nasadmin		
	manager	nasadmin		
Hitachi NAS Console	root	nasadmin		
	manager	nasadmin		
Hitachi NAS SSC	supervisor	supervisor		

E-series

Заводские пароли и секретные комбинации

Устройство	Логин	Пароль	Описание
	maintenance	\$VPdkсерийный_номер_в_шестнадцатиричном_формате	

Panama & Panama 2

Заводские пароли и секретные комбинации

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
Panama SVP	SVP	raid-login	Вход в SVP через RDP или локально	SVP recovery Procedure
	maintenance	raid-maintenance	Web-доступ	 DCI

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
Инициализация системы		Ctrl+Shift+I	raid-initialsetup	
Storage Advisor	root	3k0\$Pe9dJyjy29HAi2mS	Доступ в консоль и через SSH	

Legacy VSP

mode	login	pass1	pass2
SVP login	maintenance	raid-mainte	etniam-diar
Удаление устройств		raid-install	
Форматирование дисков		raid-online	
Принудительная замена компонент		raid-online	

Супер-режимы SVP

Назначение	codename	Комбинация клавиш	Пароль	Путь
Режим редактирования SOM	mode mode	Ctrl+Shift+M	mode	Install→Change Configuration → System Options → Mode
Замена нескольких SFP CHA	sfp mode	Ctrl+Shift+F	raid-sfp	Maintenance→DKC→CHA→Other→SFP maintenance
Инициализация системы		Ctrl+Shift+I	raid-initialsetup	
?		Ctrl+Shift+C	?	
?		Ctrl+Shift+D	raid-debug	
?		Ctrl+Shift+T	raid-test	
?		Ctrl+Shift+O	?	

Супер-режимы SVP

Назначение	codename	Комбинация клавиш	Пароль	Путь
Режим редактирования SOM	mode mode	Ctrl+Shift+Alt+M	mode	Install→Change Configuration → System Options → Mode
Замена нескольких SFP CHA	sfp mode	Ctrl+Shift+Alt+F	raid-sfp	Maintenance→DKC→CHA→Other→SFP maintenance
Инициализация системы		Ctrl+Shift+Alt+I	raid-initialsetup	
?		Ctrl+Shift+Alt+C	?	
?		Ctrl+Shift+Alt+D	raid-debug	
?		Ctrl+Shift+Alt+T	raid-test	
?		Ctrl+Shift+Alt+O	?	
?		Ctrl+Shift+Alt+P	?	

USP-V

mode	login	pass1
SVP login	Administrator	raid-login

mode	login	pass1
Удаление устройств	raid-install	
Форматирование дисков	raid-online	
Принудительная замена компонент	raid-online	
Диагностика PATH INLINE A6	raid-diag	

Супер-режимы SVP


Назначение	codename	Комбинация клавиш	Пароль
Режим редактирования SOM	mode mode	Ctrl+Shift+M	mode
Замена нескольких SFP CHA	sfp mode	Ctrl+Shift+F	raid-sfp
Инициализация системы		Ctrl+Shift+I	raid-initialsetup

AMS & HUS

Заводские пароли и скретные комбинации

Устройство	Логин	Пароль	Описание	Как сбросить?
AMS2000, HUS100	root	storage	Администратор безопасности при установленной (и активированной) лицензии Accaunt Security	hosyu9500
	maintenance	hosyu9500		Не меняется
SNMv2	system	manager		Переустановка

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

https://micronode.ru/wiki/service_passwords/hitachiLast update: **2023/11/26 06:40**